

# WICLIFE


## Garde-corps aluminium



# » Le garde-corps simple poteau simple poteau




Destiné à tous types de chantiers, marché du neuf et de la rénovation, habitat collectif ou individuel, le garde-corps en aluminium WICLIFE de WICONA permet une grande liberté de création et garantit une sécurité optimale. Les lignes développées sont élégantes.

Le garde-corps simple poteau WICLIFE est conforme à la réglementation en vigueur.



Caractéristiques 4  
 Garde-corps à barreaudage 5  
 Garde-corps bande filante 6  
 Situations de pose 7

4  
5  
6  
7



🔪 Couverture : Résidence Les Pins - Entreprise : Jouneau - Photo : Positif

1 | Résidence Sainte Quitterie - Architecte : Flint Architecture  
 Entreprise : Jouneau - Photo : Arthur Péquin

2 | Résidence Les Pins - Entreprise : Jouneau - Photo : Positif

3 | Résidence Les Pins - Entreprise : Jouneau - Photo : Positif

## WICLIFE

### Caractéristique principales

Le garde-corps est conçu sur le principe d'un poteau unique de 50 x 24 mm en forme de **I** réversible pour les parties droites et les angles.


La liaison au gros œuvre est assurée par plusieurs types de platines qui permettent le réglage en hauteur et l'aplomb : platine sur dalle, nez de dalle, sur dalle passage, devant dalle, sur muret.

WICLIFE présente des formes et dimensions différentes


- Ronde, diamètre 50 mm
- Rectangulaires, dimensions 27 x 65 mm , 35 x 65 mm, 30 x 85 mm, 21 x 60 mm, 36 x 65 mm




Poteau unique en forme de **I**




Main courante - Ref : 3070029 - Echelle 1/2



Main courante - Ref : 3070102 - Echelle 1/2



Main courante - Ref : 3070101 - Echelle 1/2



Main courante - Ref : 3070009 - Echelle 1/2

## Garde-corps à barreaudage, barreaux à visser ou à sertir

### • Barreaudage entre poteau :

il est constitué d'un poteau en forme de **I** ancré sur une platine à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et basses positionnées dans l'axe des poteaux, entre lesquelles sont fixés des barreaux à visser ou à sertir.


### • Barreaudage devant poteau :

il est constitué d'un poteau en forme de **I** ancré sur une platine à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et basses maintenues contre le poteau par des brides de fixation. Selon les cas, le barreaudage peut être posé en face avant ou en face arrière du poteau.

Dans les deux cas, des lisses pré-percées et pré-crantées permettent de répondre aux cas les plus courants.



Des formes épurées et fluides caractérisent le garde-corps à barreaudage vertical.



Coupe verticale barreaudage sous main courante - Echelle 1/4 - Réf. : WLBCV1 et WLBCV2



31 Photo : Wicona, DR

## WICLIFE




Une protection élégante et stylisée grâce à diverses combinaisons des matières verre et aluminium, à travers le garde-corps mixte.




## Le garde-corps bande filante

Il est constitué d'un poteau en forme de **I** ancré sur une platine à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et basses maintenues contre le poteau par des brides de fixation. Les lisses comportent une feuillure en forme de U qui assure la prise du panneau de remplissage par l'intermédiaire d'un joint en EPDM qualité marine.

- **Bande filante croix de Saint André** : des lisses spécifiques équipées d'une double rainure permettent, en plus de la prise du panneau de remplissage, la reprise des éléments constituant la croix de Saint André
- **Bande filante type « Paquebot »** : elle est constituée des mêmes composants que la bande filante, à laquelle sont ajoutées 1 ou 2 lisses rondes au-dessus de la partie remplissage. Ces lisses sont fixées au poteau par des brides semblables à celles utilisées pour le maintien du panneau de remplissage.





Coupe verticale style paquebot  
Echelle 1/3 - Réf. : WLPCV1



Coupe verticale remplissage  
avec Croix de St-André  
Echelle 1/4 - Réf. : WLPCV2


## Situations de pose garde-corps

- Retour d'angle 1 seul poteau



Avec remplissage  
Echelle 1/2 - Réf. WLP10

- Solution économique et gain de temps de pose grâce à la fixation unique sur la platine



Platine une seule fixation - Echelle 1/2

# WICONA®

## **Direction Commerciale**

Rue Jean-Baptiste Godin  
Parc d'Activités Le Plateau  
02200 Courmelles  
Tél. : 03 23 59 82 00  
Fax : 03 23 59 82 05

## **Agence Ile-de-France**

149 quai du Rancy  
94388 Bonneuil sur Marne cedex  
Tél. : 01 45 13 80 00  
Fax : 01 45 13 80 20  
[www.wicona.fr](http://www.wicona.fr)

## **Benelux**

Nijverheidsstraat 48E  
B-2260 Oevel  
Tél. : 32 14 24 99 99  
[www.wicona.be](http://www.wicona.be)

[www.wiconafinder.com](http://www.wiconafinder.com)